VERMIETUNG

SIE KÖNNEN DEN GLASLIFTER BEI UNS KOSTENGÜNSTIG MIETEN. DADURCH SPAREN SIE ZEIT UND OFTMALS EINEN ARBEITER – SO RECHNET SICH DER GLASLIFTER SCHNELL. DARÜBER HINAUS MINIMIEREN DAS RISIKO VON GLASBRUCH ERHEBLICH – DA SIND SIE MIT DEM GLASWORKER AUF DER SICHEREN SEITE.

PREISE

Vermietung Glassworker GW425 ohne Fahrer,Selbstabholung (längere Mietdauer auf Anfrage)290,- €/Tag

Maschienenbruchversicherung 7,- € / Tag

Anhänger mit Plane für Glastransporte

zulässiges Gesamtgewicht 2.490 kg Lademaße: B 186 cm, Länge 310cm, Höhe 205cm 50,-€ / Tag

Auffahrrampe für Glaslifter GW425

4 Stück, Länge 200 cm gewölbt

Tragkraft je Paar 1.000 kg

Eigengewicht 20 kg 40,-€ / Tag

Transport An- und Abfahrt

bis 200 km

> 280,-€ Preise zzgl. Mwst.




ANFRAGE AN:

info@glaslifter-boesch.de

NÄHERE INFOS UNTER:

www.glaslifter-boesch.de

SO FINDEN SIE UNS:



Oberbuch 4 84558 Kirchweidach Tel. 08623-985515-0 Fax 08623-985515-55 info@boesch-schreinerei.de www.boesch-schreinerei.de



LOCKER LEICHT LIFTEN





PRAKTISCH NICHT MEHR WEGZUDENKEN

MIT UNSEM GLASSWORKER GW 425 ARBEITEN SIE ABSOLUT EFFZIENT. ER IST ARBEITSERSPARNISS UND -ERLEICHTERUNG IN GLEICHEM MASSE. DURCH SEINE VIELFÄLLTIGEN EINSATZZWECKE BIETET DAS PRÄZISIONSGERÄT ENORME MÖGLICHKEITEN UND SCHONT DEN RÜCKEN IHRER MITARBEITER. ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST.









DER GLASSWORKER GW425


ist sehr wendig und eignet sich dadurch perfekt für den Einsatz auf Baustellen im Innen- und Außenbereich. Bei einer Tragkraft von bis zu 425kg zählt er zu den Stärksten seiner Klasse. Durch seine schmale und kurze Bauweise passt er auch durch verwinkelte und enge Türöffnungen. Die nach oben klappbare Lenkdeichsel ermöglicht eine einfache Verladung in jeden kleinen Transporter und erlaubt einen schnellen Transport von Standort zu Standort. Dies macht den GW 425 äußerst flexibel einsetzbar sowie wirtschaftlich effizient.




Ergonomie, Sparsamkeit und einfaches Handling auf sehr hohem Leistungsniveau, das sind die Stärken unseres neuen GW 425. Das computergestützte selbstüberwachende Sicherheitssystem macht ihn zum sichersten, eine Tragkraft von 150kg bei voll ausgefahrenem Arm zum stärksten Gerät in der 400er Klasse.

DIE TECHNIK

- ► Hohe Tragkraft von max. 425 kg
- ► Zuverlässig und wendig im Outdoor- und Indoorbereich
- ► Vertikale Montage bis 3,00 m
- Überkopfmontage bis 3,40 m
- ▲ 150 kg Traglast bei komplett ausgefahrenem Arm
- Serienmäßige Lenkdeichsel klappbar
- Fernbedienung für Hebearm und Sauganlage
- ▶ Betriebsdauer min. 14 Stunden
- Frei konfigurierbare Saugeinheit
- ► Selbstüberwachendes Sicherheitssystem
- 24 V Kfz-Steckdose





TECHNISCHE DATEN	
Tragkraft	425 kg
Gesamtgewicht	680 kg
Gesamthöhe	1360 mm
Gesamtbreite	790 mm
Gesamtlänge	2.000 mm
Traglast bei komplett	150 kg
ausgefahrenem Arm	
Vertikale Montage	bis 3,0 m
Überkopfmontage	bis 3,4 m
Kippen der Sauganlage bei	nach vorne 109°
waagerechten Hebearm	nach hinten 84°
Seitenverschiebung	je 50 mm in beide Richtungen
Ladestrom	230 Volt
Batterien	24 V / 2 x 90 Ah
Frontantrieb	1200 Watt
Saugteller	4 x ø 350 mm
Vakuumsaugsystem	Zweikreis-System